
一般汎用機械・3

信号機

■GPSソーラー信号機

J-21	J-21	J-23	J-21
1灯式(250φ)	1灯式(250φ)	2灯式(大型300φ)	2灯式(250φ)
コンラックス松本	コンラックス松本	コンラックス松本	コンラックス松本
CGS-1300S	CGS-1S	CGS-2300S	CGS-225BS
超高輝度LED 赤·青(青緑)·黄	超高輝度LED 赤·青(青緑)·黄	超高輝度LED 赤・青(青緑)・黄	超高輝度LED 赤·青(青緑)·黄
DC12V 太陽電池	DC12V 太陽電池	DC12V 太陽電池	DC12V 太陽電池
3w以下	2w以下	3w以下	2w以下
連続使用 約7日間	7日間以上	連続使用 約7日間	連続使用 約7日間
2050	1800	2180	2040
625×365×300	480×280×100	955×365×300	820×340×285
	1灯式(250φ) コンラックス松本 CGS-1300S 超高輝度LED 赤・青 (青緑)・黄 DC12V 太陽電池 3W以下 連続使用 約7日間 2050	1灯式(250φ) 1灯式(250φ) コンラックス松本	1灯式(250φ) 1灯式(250φ) 2灯式(大型300φ) コンラックス松本 コンラックス松本 コンラックス松本 CGS-1300S CGS-1S CGS-2300S 超高輝度LED 赤・青 (青線)・黄 超高輝度LED 赤・青 (青線)・黄 超高輝度LED 赤・青 (青線)・黄 DC12V 太陽電池 DC12V 太陽電池 DC12V 太陽電池 3w以下 2w以下 3w以下 連続使用 約7日間 7日間以上 連続使用 約7日間 2050 1800 2180

※年式・型式により対象外のNETIS商品が有ります。



■ソーラー式保安灯

品 番	J-44		
呼称	ソーラーオーロラ		
メーカー	コンラックス松本		
型式	CX-M8-SO		
表 示 素 子	超高輝度LED 赤·緑·白		
表示パターン	4種類		
電源	6V+太陽電池4.5W		
無日照動作時間	約7日間		
本体寸法(H×W×D) m	1100×600×600		
質 量 k	g 8		
※年式・刑式により対象外のNETIS商品が有ります			

※年式・型式により対象外のNETIS商品が有ります。



■ソーラー式ガードマンメッセージボード

品 番	J-42	
J ±	コンニックフセンナ	
メーカー	コンラックス松本	
型式	CMF-830SV	
表 示 部	16ドット×16ドット/文字 縦4文字×2列	
表 示 素 子	超高輝度LED 橙色	
	表示パターン90種類以上+8種類組合せ可能	
表示	パソコン文字入力(USBメモリー経由)	
電源	太陽電池及バッテリー	
消 費 電 力	約6W	
バッテリー動作時間	連続使用 約5日間	
寸法(H×W×D) mm	2050×760×990	
質 量 kg	90	

※年式・型式により対象外のNETIS商品が有ります。



■ソーラー オフルドットメッセージボード

■ソープー式ノルトットメッセーシホート		
品 番	J-43	
メーカー	コンラックス松本	
型 式	CMF-330SH	
表示部	1文字(縦300mm×横300mm)3文字	
	保安灯部 径100mm×2 2ヶ所	
	保安灯部:超高輝度LED赤·黄·白	
表 示 素 子	文字表示部:超高輝度LED オレンジ色	
	照 明 部:超高輝度LED 白色	
	保安灯部 表示パターン8種類	
表示	文字表示部 表示パターン96種類+8種類組合せ可能	
	パソコン文字入力(USBメモリー経由)	
電源	太陽電池及バッテリー	
消費電力	平均3.5W·最大5W	
バッテリー動作時間	連続使用 約5日間	
寸法(H×W×D) mm	1797×1200×900	
質 量 kg	90	

※年式・型式により対象外のNETIS商品が有ります。




·般汎用機械·4

保安用品


■オリジナルメッキフェンス

サイズ/H1800×W1800mm 重 さ/約16.5kg



■クロスゲート

サイズ/H1800×W7000mm/H1400×W9000mm



■バリケードスタンド


■ゾーガード






■山形矢印板

サイズ/H450×W900mm 重 さ/約11kg







■コーンベット

サイズ/H380×W380mm 重 さ/約2kg


■コードプロテクター

サイズ/20φ×10mm 重 さ/約22kg




■フラッシャーパネル

サイズ/H360×W870mm










■スコッチコーン サイズ/H700mm 重 さ/約1kg

■コーンバー サイズ/34*φ*×2m






■LEDチューブ コントローラー内蔵型 長さ/10m



■ソーラ点滅灯 KSF-65N サイズ/H165×W75mm

■デルタクッション70 ゼブラタイプ



※その他工事用保安も各種そろえています。