







水中ポンプ・1

普通揚程






品番	P-12	P-2	P-2	P-7	PH-1	P-9	P-1
口径(mm)	15・25	50	50	50	50	50	50
メーカー	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所
出力(kW)	0.16	0.4	0.48	0.48	0.75	0.75	0.75
型式	FP-10S	HS2-4S	LB-480	LB-480J	LB3-750	LB5-750	KTV2-8
相・電圧 V	単100	単100	単100	単200	単100	単200	三200
全揚程 m	7	8	8	8	12	12	10
吐出量 m ³ /min	0.08	0.1	0.12	0.12	0.16	0.16	0.18
質量 kg	3.4	11.3	9.5	9.5	16.0	16.0	11.5
ケーブル長さ m	3	5	5	5	5	5	5
最大外形寸法 幅 mm	157	234	187	187	186	186	200
奥行 mm	157	162	187	187	186	186	200
高さ mm	224	328	286	286	413	413	369
運転水位 W1 mm	—	90	50	50	80	80	65

品番	P-3	P-4	P-6	P-11	P-8	P-10
口径(mm)	80	100	150	150	200	250
メーカー	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所
出力(kW)	3.7	3.7	7.5	11	11	22
型式	KRS2-B3	KRS2-A4	KRS2-A6	KRS2-B6	KRS2-8S	KRS10M
相・電圧 V	三200	三200	三200	三200	三200	三200
全揚程 m	15	10	10	15	10	10
吐出量 m ³ /min	0.5	1.0	2.0	2.0	4.0	8.0
質量 kg	91	88	130	150	174	450
ケーブル長さ m	8	8	8	8	8	10
最大外形寸法 幅 mm	365	350	415	415	472	520
奥行 mm	350	320	373	373	403	520
高さ mm	705	720	767	812	933	1439
運転水位 W1 mm	155	155	175	175	300	450

水中ポンプ・2

高揚程






品番	P-5	PH-2	PH-5	PH-3	PH-7
口径(mm)	50	50	50	80	80
メーカー	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所
出力(kW)	1.5	2.2	3.7	3.7	5.5
型式	KTZ21.5	KTZ22.2	KTZ23.7	KTZ33.7	KTZ35.5
相・電圧 V	≒200	≒200	≒200	≒200	≒200
全揚程 m	15.0/16.5	20	30	20	25
吐出量 m³/min	0.25	0.30	0.20	0.50	0.60
質量 kg	30	34	62	62	71
ケーブル長さ m	8	8	8	8	8
最大外形寸法 幅 mm	235	235	283	283	259
奥行 mm	216	216	252	252	306
高さ mm	509	529	637	637	653
運転水位 W1 mm	120	120	150	150	150

品番	PH-8	PH-4	PH-6
口径(mm)	100	100	150
メーカー	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所
出力(kW)	5.5	7.5	11
型式	KTZ45.5	KTZ47.5	KTZ61.1
相・電圧 V	≒200	≒200	≒200
全揚程 m	15	30	20
吐出量 m³/min	1.00	0.80	1.70
質量 kg	82	105	136
ケーブル長さ m	8	8	8
最大外形寸法 幅 mm	306	330	373
奥行 mm	259	314	350
高さ mm	688	764	826
運転水位 W1 mm	150	190	190



水中ポンプ・3

一般工事排水用（自動運転型）






品番	PU-1 NETIS	PU-4 NETIS	PU-5 NETIS	PU-6 NETIS
口径 (mm)	50	50	50	80
メーカー	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所
出力 (kW)	0.48	1.5	2.2	3.7
型式	LB-480A	KTVE21.5	KTVE22.2	KTVE33.7
相・電圧 V	単100	三200	三200	三200
全揚程 m	8	15	20	18
吐出量 m³/min	0.12	0.20	0.20	0.50
質量 kg	10	21.5	24.5	39.5
ケーブル長さ m	5	8	8	8
最大外形寸法 幅 mm	187	240	240	285
奥行 mm	223	240	240	285
高さ mm	286	426	426	585
運転水位 W1 mm	115	235	235	297

低水位・残水吸排水用







品番	PL-1	PL-3
口径 (mm)	25	50
メーカー	鶴見製作所	鶴見製作所
出力 (kW)	0.4	0.48
型式	LSC-4	LSR2.4S
相・電圧 V	単100	単100
全揚程 m	12.5	8
吐出量 m³/min	?	0.12
質量 kg	14	10.5
ケーブル長さ m	5	5
最大外形寸法 幅 mm	231	210
奥行 mm	196	210
高さ mm	360	302



品番	PL-2
口径 (mm)	25
メーカー	鶴見製作所
出力 (kW)	0.48
型式	LSP2-4
相・電圧 V	単100
最大吐出揚程 m	8/9
最大吐出水量 m³/min	0.06
質量 kg	12.3
ケーブル長さ m	5
最大外形寸法 幅 mm	240
奥行 mm	240
高さ mm	307



水中ポンプ・4

サンド用



品番	P-1	PS-2	PS-3	PS-3	PS-4	PS-6
口径(mm)	50	50	80	80	100	150
メーカー	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所
出力(kW)	0.55	2.0	3.0	3.7	5.5	11.0
型式	HSD2.55S	KTV2-50	KTV2-80	NKZ3-B3	NKZ3-B4	NKZ3-B6
相・電圧 V	単100	≒200	≒200	≒200	≒200	≒200
全揚程 m	9	12	12	15	15	15
吐出量 m³/min	0.1	0.25	0.50	0.50	1.00	2.00
異物通過径 mm	9.0	8.5	8.5	30.0	30.0	30.0
質量 kg	15	24	37	100	114	192
ケーブル長さ m	5	8	8	8	8	8
最大外形寸法 幅 mm	234	250	295	467	485	620
奥行 mm	162	250	295	370	380	450
高さ mm	391	454	550	709	715	798
運転水位 W1 mm	105	120	130	225	220	240

汚物用



口径(mm)	50
メーカー	鶴見製作所
出力(kW)	0.4
型式	4-PUA
相・電圧 V	単100
全揚程 m	6.5
吐出量 m³/min	0.15
異物通過径 mm	35
質量 kg	8.9
ケーブル長さ m	6
最大外形寸法 幅 mm	245
奥行 mm	181
高さ mm	388
運転水位 W1 mm	120