



# 草刈り関連商品


# 芝刈り機











品番	LK-500	LS-1500
呼 称(mm)	450	1500
メーカー	筑水キャニコム	筑水キャニコム
型式	CG64 (ジョージ・ジュニア)	CG431 (ジョージ)
全 長 ㎜	1420	3465
全幅 ㎜	680	1700
全高電	990	1405
質 量 kg	103(K)/104(K)	2000
刈 幅 cm	450	1545
刈 高 cm	20~70	0~320
使用最大傾斜角		35°
速 さ㎞/h	前進2段·後進1段	最高0~9/最低0~6
最高出力kW(ps)rpm	4.6/2000 (6.2)	33.0/2600 (44.8)

#### ■集草機アタッチメント

		品	番				
		呼	称(n	nm)			1800
	メーカー						筑水キャニコム
		型	定	,			CHM181S
作		美	Ě		幅	mm	1800
作	1	業	速	ī	度	km/h	5~7
作	į	業	能		率	分/10a	4~6(圃場効率80%)
タ	1	ヤ	サ	1	ズ		12×4.00-5 4PR
タ	1	ン	(	短	)	本	22
タ	1	ン	(	長	)	本	11


#### ■自走式草刈機

品 番	LS-1000
呼 称(mm)	900
メーカー	筑水キャニコム
型式	CMX222
A 全 長 mm	1970
B 全 幅 mm	1040
C全 高 mm	940
質 量 kg	355
刈 幅 cm	975
刈 高 cm	0~180(無段階)
使用最大傾斜角	25°
速 さ km/h	高速0~12.1/低速0~7.5
最高出力kW(ps)rpm	16.4/3600(22)

品 番	AE-200
本体取付クラス m <sup>2</sup>	0.12 · 0.25
メーカー	丸善
型 式	GC-300-2
外 形 寸 法 mm	幅 787× 奥行 380× 高さ 760
質 量 kg	166
油圧モニター	ギアモータ
流量範囲ℓ/min	22~40
リリーフセット圧力 Mpa	17.2
許 容 背 圧 Mpa	MAX2.0
草刈刃寸法㎜	長さ 300× 幅 90× 厚さ 4.5
草刈刃回転数 rpm	2800
草 刈 刃 ト ル ク N·m	1 軸あたり 4.6
適 用 機 種 ㎡	バケット容量 0.07~0.28

## 草刈り関連商品

#### エンジンチェンソー




※刃は販売になります

品 番	KC
バーの長さ(mm)	400
メーカー	新ダイワ
型 式	E398
エ ン ジ ン mm	空冷2サイクル
排 気 量 cc	39.4
燃料タンクℓ	0.60
オイルタンクℓ	0.30
全 長 ㎜	395
全幅 ㎜	240
全 高 ㎜	260
総 重 量 kg	4.7

※竹用チェンソーもあります。


#### 草刈り機



	品	番		KK
	メー	カー		やまびこ産業
型 式				SSR262-P
エ	ン	ジ	ン mm	空冷 2 サイクル
排	気 量 00		量 cc	25.4
タ	ン ク 容 量 ℓ		量 ℓ	0.7
全			長㎜	1773
総	重	Í	量 kg	5.4

※刃の種類(チップソー・ナイロン型)

### ブロワ (エンジン)



※刃は販売になります

	品	番		BZ-1
メーカー				やまびこ産業
	型	式		EB500
最	大	風	量 m³/min	11.2
エ	ン	ジ	ン mm	空冷 2 サイクル
排	:	気	量 cc	43 <u>.</u> 6
タ	ン:	ク容	量ℓ	2.1
全	長×	幅×高	さ mm	320×375×475
総		重	量 kg	10.5



	品	番		BZ-2
メーカー				スチール
	型	式		BG86C-E
最	大	風	量 m³/min	13 <u>.</u> 5
エ	ン	ジ	ン mm	空冷2サイクル
排		気	量 cc	27.2
タ	ン	ク容	量ℓ	-
全	長×	幅×高	さ mm	-
総		重	量 kg	4.5